

Bonen automaten

OptiBean:



- De pure smaak van versgemalen koffie
- Gebruiksvriendelijk in alle opzichten
- Energiezuinig en volledig opgebouwd uit duurzame materialen
- Kies uit vele espressovarianten zoals cappuccino, café latte en latte macchiato
- Materialen en constructie zijn gericht op minimaal onderhoud
- Ideaal voor gebruik in kantoor, hotels, ziekenhuizen, zorghuizen, scholen, en meer!
- De Standaard voor Bean-to-Cup
- De bewezen techniek zorgt voor betrouwbaarheid
- Volledig opgebouwd uit duurzame materialen
- Met het energielabel A+ is de OptiBean zuinig met energie

Krachtige espresso, volmaakte cappuccino of gewoon hele lekkere koffie. Het gaat om smaak, de pure smaak van versgemalen koffie. Die creëer je met de OptiBean van Animo. Hij maalt de bonen en zet authentieke espresso. De OptiBean is er voor genietters, voor puristen, mensen die houden van echte verse koffie. De OptiBean van Animo: The standard for bean-to-cup.

SMAAKVOLDESIGN

Bij de OptiBean zit de smaak niet alleen in de koffie. Ook het apparaat zelf mag gezien worden. Met zijn strakke lijnen, LED verlichting en hoogwaardige afwerking is de OptiBean een stijlvolle eyecatcher in elk interieur.

Helder LED / OptiLight verlichting kan geheel naar eigen voorkeur worden ingesteld

Het display en keuzetoetsen zijn uitnodigend en vriendelijk

Verkrijgbaar in vele verschillende kleuren

DUURZAMEKWALITEIT

De beste koffie is ook een kwestie van techniek. Het Zwitserse maalwerk en het Italiaanse zetsysteem in de OptiBean zorgen samen voor een perfecte espresso.

De OptiBean is niet alleen technisch perfect, hij is ook duurzaam. De materialen en de constructie garanderen jarenlang probleemloos gebruik. Bovendien is hij zuinig met energie. Dat is mooi voor jou en voor het milieu.

SPECIFICATIES

Zettijd koffie (120 ml)	25 - 30 sec.
Uurcapaciteit	ca. 120 koppen à 120 ml / 14 ltr
Aansluitwaarde	220-240V / 50-60Hz / 2275W
Verstelbaar kopjesplateau	60 - 115 mm
Max. aftaphoogte	167 mm
Rotatiepomp (Procon®)	10 bar
Capaciteit boiler	1,1 ltr.
Type boiler	Geïsoleerde RVS boiler met 1800W element en droogkookbeveiliging.
Wateraansluiting	¾"
Afvalbak volume	7 ltr (ca. 130 kopjes koffie)
Aantal keuzetoetsen	12
Inhoud bonencanister	1500 gr (200 kopjes)
Inhoud ingrediënten canister 1,6 ltr	Topping: ca. 970 gr (63 kopjes) Cacao: ca. 1030 gr (60 kopjes)
Inhoud ingrediënten canister 3,8 ltr	Topping: ca. 2300 gr (150 kopjes) Cacao: ca. 2440 gr (140 kopjes)
Afmetingen	B 409 x D 565 x H 792 mm

MODELLEN

OPTIBEAN 2 NG

- 1 bonencanister
- 1 instantcanister

OPTIBEAN 2 XL NG

- Uitgerust met extra groot espressosysteem
- Voor grotere, vollere koppen

OPTIBEAN 3 NG

- 1 bonencanister
- 2 instantcanisters

OPTIBEAN 3 XL NG

- Uitgerust met extra groot espressosysteem
- Voor grotere, vollere koppen

RHEAVENDORS CINO XS GRANDE BONEN



10-25 gebruikers

Kopje koffie gezet van gemalen bonen

10 Keuzes - Koffie - Koffie met melk – Espresso - Mok Koffie - Mok Koffie met melk - Cappuccino - Wiener melange - Latte macchiato – Chocolademelk - Heet water

Klein en groot

DE XS GRANDE koffieautomaat heeft een simpel bediening gemak en heeft de keuze tot 2 bekersgroottes; een klein kopje of een grote koffie to go. In 30 sec. geniet u van een heerlijk kopje espressokoffie van vers gemalen bonen of een van de andere keuzemogelijkheden. Door dat er een separate leiding is aangebracht heeft u voor soep en thee schoon water. Onderhoud en bij vullen is ook een fluitje van een cent .

10 keuze en toch compact

Met één druk op de knop heeft u keuze uit 10 verschillende dranken, en via een separate leiding krijgt u schoon, heet water voor een heerlijk kop thee of soep. De compacte en hard werkende Rheavendors koffiezetter belichaamt decennia van Italiaanse kennis op het gebied van koffie.

Disgin

De XS GRANDE is smaakmakend en compact uit gevoerd en door Italiaanse designers in een modern jasje uitgevoerd en knipoogt met zijn subtiele retorstyling tegelijk naar het verleden.

Specificaties:

- Moderne koffieautomaat
- Uitgiftesnelheid 30-35 sec.
- Uurcapaciteit 60 kopjes
- Koffie container 140 kopjes 120 ml.
- 2 bekersgroottes
- Perfecte crèmelaag
- H562xD584xB420
- Ruime capaciteit watertank 3,5 ltr
- Kopjeshouder (optioneel)
- Vaste wateraansluiting
- Gewicht 40 kg
- 220-230 V

Opties

- Interne watertank, • Onderkast (zwart of zilver), • RFID kaartstelsysteem / betaalsysteem

de Cino eC wordt aanbevolen voor 1- 20 personen

- New lifestyle machine met een elegante uitstraling
- Professionele technologie voor een betaalbare prijs
- Ook verkrijgbaar in Pro uitvoering met Variflex™ zetsysteem (15 gr.)
- Maakt snel en moeiteloos allerhande koffie en chocolade specialiteiten
- Standaard voorzien van separaat heet water
- Totaal 8 keuzemogelijkheden, uitbreidbaar tot 24 dmv preselecties
- Standaard uitgerust met Rfid
- Verlichting in cupstation
- Display in 13 verschillende kleuren instelbaar
- Gebruiks – en onderhoudsvriendelijk
- Standaard uitgebreid spoelprogramma
- Volledig te programmeren via de keuzeknoppen of met rheAction software (optie)
- Optioneel uit te rusten met Coffee Grounds Support
- Diverse Multi Service Modules leverbaar



technische specificaties	Cino eC I	Cino eC E	Cino eC E PRO
zetsysteem:	-	D40	Variflex™
aantal selecties:	10	10	10
preselectie:	ja	ja	ja
aantal containers (max):	4	3	3
koffie instant (kg):	0.33		
koffiebonen (kg):		0.7	0.7
topping (kg):	0.38	0.8	0.8
chocolade (kg):	2.2	0.94	0.94
wateraanluiting (inch):	3/8	3/8	3/8
boilerinhoud (ltr):	2.2	0.4	0.4
spanning (volt):	230	230	230
vermogen (watt):	1400	1600	1600
separaat heet water:	ja	ja	ja
afgifte tijd (sec):	10-15	30-55	30-55
kan hoogte (mm max):	140	140	140
afmetingen (in mm):	H 560 x B 315 x D 530	H 560 x B 315 x D 530	H 560 x B 315

De Cino XtenSa Pro

- wordt aanbevolen vanaf 20 personen
- Professional uitvoering
- Grote RVS espresso boiler
- Variflex® verticale verwarmde brewer doseerbaar tot 15 gram
- Transparante 2 kilo beanhopper met bijvul sensor
- Optioneel met dubbele uitloop verkrijgbaar (v.a. medio 2014)
- Separaat heet water voorziening voor thee of cup a soup
- Totaal 10 keuzemogelijkheden
- Verlichting in cupstation
- Display in 13 verschillende kleuren instelbaar
- Perfecte 'in cup' kwaliteit en tevens geschikt voor Coffee 2 Go (> 250 ml)
- Diverse opties beschikbaar zoals betaalsysteem en onderkast met doorvoer
- Rfid is standaard op de machine aanwezig
- Gebruiks – en onderhoudsvriendelijk
- Standaard uitgebreid spoelprogramma ([demo klik hier](#))
- Volledig te programmeren via de keuzeknoppen of met rheAction software (optie)
- Standaard voorzien van een metalen Coffee Grounds Support



technische specificaties	Cino XtenSa Pro E
zetsysteem:	Variflex™
aantal selecties:	10
preselectie:	ja
aantal containers (max):	5
koffie instant (kg):	0.33
koffiebonen (kg):	2.0
topping (kg):	0.8
chocolade (kg):	2.2
water aansluiting (inch):	3/8
boilerinhoud (ltr):	0,8
spanning (volt):	230
vermogen (watt):	2100
separaat heet water:	ja
afgifte tijd (sec):	30-55
kan hoogte (mm max):	140
afmetingen (in mm):	H 670 x B 420 x D 563