

Filter apparatuur

Bij CoffeeBreak heeft u diverse keuze als het gaat om filter apparatuur. Onderstaande apparaten is slechts een klein deel van ons complete assortiment, voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Filterkoffie is door zijn verfijnde en speciale branding geschikt voor korffilters en platfilters. Bij filterkoffie is de contacttijd van heet water met de koffie lang omdat het water in druppel vorm zich een weg vindt door de koffie voordat het de kan /ketel bereikt. Filterkoffie is zeer geschikt om zowel kleine als grote hoeveelheden te zetten.

CB 2x..W



Heel Veel, Veel of 5 Liter Koffie vers gezet

Snel en veel koffie zetten

Het is prettig te weten dat zelfs op momenten dat grote groepen samenkomen, de koffie en thee niets aan kwaliteit en versheid hoeft te verliezen.

Koffiezetinstallatie type CB 2 x .. W

Wie koffie en thee op een centrale plaats zet én serveert kiest voor een buffetoplossing van Animo. De roestvrij stalen koffiezetinstallatie bestaat uit 1 doorstroomwaterkoker en 2 containers. Containers zijn verkrijgbaar met een inhoud van 5, 10 en 20 liter. In de zuil bevindt zich een separate waterkoker met no-drip kraan. Zo beschikt u altijd over heet water voor thee.

Gebruiksvriendelijk

Met het softtoetspaneel aan de voorzijde van de zuil stelt u eenvoudig de gewenste hoeveelheid koffie in. Dankzij het koffiedoseeradvies is de koffie altijd perfect op smaak. Een signaal geeft aan wanneer de koffie klaar is. Ontkalken gaat eenvoudig met het ingebouwde ontkalkingsprogramma.

Perfect op temperatuur

Cruciaal is natuurlijk de juiste temperatuur. De unieke kunststof filters zijn dankzij hun lichte gewicht uiterst prettig in gebruik en zorgen ervoor dat er geen warmte verloren gaat. De elektrische containers garanderen een optimale temperatuurbeheersing van koffie en thee waardoor de smaak vers en goed blijft.

Veiligheid voorop!

De dubbelwandige container wordt aan de buitenkant niet heet. De koffiezetinstallatie is voorzien van zwenkarmbeveiliging en containersignalering. Heet water kan dus alleen worden afgegeven als er een container is geplaatst en de zwenkarm zich boven het filter bevindt.

Specificaties

- uitvoering met 2 containers van 5, 10 of 20 liter
- Seperate waterkoker in zuil
- containers met peilglas
- koffiedoseeradvies
- timer
- koffie-klaar-sigitaal
- LCD-display met gebruiker-, operator- (PIN) en servicemenu
- dag- en totaal tellers
- zwenkarmbeveiliging
- containersignalering
- vaste wateraansluiting
- eenvoudig te reinigen

ANIMO RVS koffiezetinstallatie voor veel koffie



Veel koffie zetten in korte tijd

Het is prettig te weten dat zelfs op momenten dat grote groepen samenkomen, de koffie en thee niets aan kwaliteit en versheid hoeft te verliezen.

Koffiezetinstallatie type CB 40 Liter

Wie koffie en thee op een centrale plaats zet én serveert kiest voor een buffetoplossing van Animo. De roestvrij stalen koffiezetinstallatie bestaat uit 1 doorstroomwaterkoker en 1 of 2 containers van maar liefst 40 liter.

Gebruiksvriendelijk

Met het softtoetspaneel aan de voorzijde van de zuil stelt u eenvoudig de gewenste hoeveelheid koffie in. Dankzij het koffiedoseeradvies is de koffie altijd perfect op smaak. Een signaal geeft aan wanneer de koffie klaar is. Ontkalken gaat eenvoudig met het ingebouwde ontkalkingsprogramma.

Perfect op temperatuur

De elektrische containers garanderen een optimale temperatuurbeheersing van koffie en thee waardoor de smaak vers en goed blijft. Veiligheid voorop! De dubbelwandige container wordt aan de buitenkant niet heet. De koffiezetinstallatie is voorzien van zwenkarmbeveiliging en containersignalering. Heet water kan dus alleen worden afgegeven als er een container is geplaatst en de zwenkarm zich boven het filter bevindt.

Specificaties

- Capaciteit tot 1280 kopjes per uur
- Tijd klok
- Koffie-klaar-signaal
- Zwenkarmbeveiliging
- Containersignalering
- Softstart
- Totaal- en dagtellers
- RVS opzetfilter incl. korffilterinzetstuk

Dubbele koffiezetter



Snel en vers 3,6 liter koffie

Dubbele koffiezetter

De M102 is een dubbel koffiezetapparaat voor verse filterkoffie. Met de koffiezetter kunt gelijktijdig twee kannen met koffie zetten. De koffiezetter is voorzien van 4 zelfregulerende warmhoudplaten, zodat u over een grote buffervoorraad koffie kunt beschikken voor de drukke periodes. En, als een kan leegs is, dan kunt u deze snel weer zetten. De zettijd bedraagt ongeveer 8 minuten voor 2 volle kannen van 1,8 liter.

Optimaal bedieningsgemak

De koffiezetter heeft watervulling aan de voorzijde. Hierdoor kunt u gemakkelijk het koffiezetapparaat vullen. De handige tiptoetsen aan de bovenzijde geven u optimaal bedieningsgemak. Zodra de koffie klaar is, geeft de koffiezetter een geluidssignaal.

Unieke kandetectie

Dankzij de gepatenteerde kandetectie voorkomt u dat het filter overloopt als u tijdens het zetproces de kan wegneemt om alvast een kopje koffie in te schenken. De lekstop sluit het filter af, dit voorkomt nadruppelen

Eenvoudig in onderhoud

Een ontkalkingsindicatie geeft aan wanneer het tijd is om het apparaat te reinigen. Het schoonmaken is zeer eenvoudig.??Eigentijdse uitstraling? Koffiezetapparaten uit de M-LINE hebben, mede door het gebruik van roestvrij staal in combinatie met kunststof, een opvallende en eigentijdse uitstraling.

Kortom een aanwinst voor iedere locatie!

Specificaties

- handwatervulling aan de voorzijde
- zettijd; ca. 8 min. per kan
- capaciteit; 28 liter koffie per uur
- kandetectie start en stopt het zetproces
- lekstop
- koffie-klaar-geluidssignaal
- ontkalkingsindicatie
- 4 zelfregulerende warmhoudplaten
- tiptoetsen
- droogkookbeveiliging die van buitenaf te resetten is
- 220-240 V / 3500 W



Voor veel en vers (1280 kopjes per uur)

Veel koffie zetten in korte tijd

Het is prettig te weten dat zelfs op momenten dat grote groepen samenkomen, de koffie en thee niets aan kwaliteit en versheid hoeft te verliezen.

Koffiezetinstallatie type CB 40 Liter

Wie koffie en thee op een centrale plaats zet én serveert kiest voor een buffetoplossing van Animo. De roestvrij stalen koffiezetinstallatie bestaat uit 1 doorstroomwaterkoker en 1 of 2 containers van maar liefst 40 liter.

Gebruiksvriendelijk

Met het softtoetspaneel aan de voorzijde van de zuil stelt u eenvoudig de gewenste hoeveelheid koffie in. Dankzij het koffiedoseeradvies is de koffie altijd perfect op smaak. Een signaal geeft aan wanneer de koffie klaar is. Ontkalken gaat eenvoudig met het ingebouwde ontkalkingsprogramma.

Perfect op temperatuur

De elektrische containers garanderen een optimale temperatuurbeheersing van koffie en thee waardoor de smaak vers en goed blijft.

Veiligheid voorop!

De dubbelwandige container wordt aan de buitenkant niet heet. De koffiezetinstallatie is voorzien van zwenkarmbeveiliging en containersignalering. Heet water kan dus alleen worden afgegeven als er een container is geplaatst en de zwenkarm zich boven het filter bevindt.

Specificaties

- Capaciteit tot 1280 kopjes per uur
- Tijd klok
- Koffie-klaar-signaal
- Zwenkarmbeveiliging
- Containersignalering
- Softstart
- Totaal- en dagtellers
- RVS opzetfilter incl. korffilterinzetstuk